

Star icon | Unnamed | Base de datos: financiera_dilan | Tabla: cuenta | Datos | Consulta*

```
1 SELECT DISTINCT Nombre_sucursal
2 FROM sucursal;
```

8 KiB
8 KiB
8 KiB
8 KiB
8 KiB
8 KiB
8 KiB

sucursal (8r x 1c)

#	1 Nombre_sucursal
1	Becerril
2	Centro
3	Collado Mediano
4	Galapagar
5	Moralzarzal
6	Navacerrada
7	Navas de la Asunción
8	Segovia

Star icon | Unnamed | Base de datos: financiera_dilan | Tabla: prestamo | Datos | Consulta*

```
1 SELECT Numero_prestamo,
2 Nombre_sucursal,
3 importe *0.10 AS importe_10_porcentaje
4 FROM prestamo;
```

.0 KiB
.0 KiB
.0 KiB
.0 KiB
.0 KiB
.0 KiB
.0 KiB
.0 KiB
.0 KiB

prestamo (7r x 3c)

#	1 Numero_prestamo	2 Nombre_sucursal	3 importe_10_porcentaje
1	P-11	Collado Mediano	90.0
2	P-14	Centro	150.0
3	P-15	Navacerrada	150.0
4	P-16	Navacerrada	130.0
5	P-17	Centro	100.0
6	P-23	Moralzarzal	200.0
7	P-93	Becerril	50.0

Unnamed Base de datos: financiera_dilan Tabla: prestamo Datos Consulta*

```
1 SELECT * FROM prestamo WHERE nombre_sucursal = 'Navacerrada';
```

prestamo (2r x 3c)

#	1 Numero_prestamo	2 Nombre_sucursal	3 importe
1	P-15	Navacerrada	1,500.0
2	P-16	Navacerrada	1,300.0

Unnamed Base de datos: financiera_dilan Tabla: prestamo Datos Consulta*

```
1 SELECT Numero_prestamo
2 FROM prestamo
3 WHERE importe BETWEEN 900.00 AND 1500.00;
```

prestamo (5r x 1c)

#	1 Numero_prestamo
1	P-11
2	P-14
3	P-15
4	P-16
5	P-17

Unamed-1\practica1\ - HeidiSQL 12.14.0.7165

Archivo Editar Buscar Consulta Herramientas Ira Ayuda

Filtro de bases de datos Filtro de tablas

Unamed-1 Base de datos: practica1 Consulta* Consulta #2* X Consulta #3* X

Unamed-1

- biblioteca
- financiera_alex
- information_schema
- mysql
- performance_schema
- practica1** 176.0 KiB
 - categoria 16.0 KiB
 - clientes 16.0 KiB
 - clientes1 16.0 KiB
 - cuenta1 16.0 KiB
 - impositor 48.0 KiB
 - prestamo1 16.0 KiB
 - prestario 48.0 KiB
- sys
- test
- user

```
1 SELECT p.nombre_cliente, pr.numero_prestamo, pr.importe
2 FROM prestario p
3 JOIN prestamo1 pr
4 ON p.numero_prestamo = pr.numero_prestamo
```

Resultado #1 (7r x 3c)

#	1 nombre_cliente	2 numero_prestamo	3 importe
1	Gomez	P-11	900
2	Amo	P-14	1,500
3	Lopez	P-15	1,500
4	Fernandez	P-16	1,300
5	Santos	P-17	1,000
6	Gomez	P-23	2,000
7	Perez	P-93	500

Unamed-1\practica1\ - HeidiSQL 12.14.0.7165

Archivo Editar Buscar Consulta Herramientas Ira Ayuda

Filtro de bases de datos Filtro de tablas

Unamed-1 Base de datos: practica1 Consulta* Consulta #2* X Consulta #3* X Consulta

Unamed-1

- biblioteca
- financiera_alex
- information_schema
- mysql
- performance_schema
- practica1** 176.0 KiB
 - categoria 16.0 KiB
 - clientes 16.0 KiB
 - clientes1 16.0 KiB
 - cuenta1 16.0 KiB
 - impositor 48.0 KiB
 - prestamo1 16.0 KiB
 - prestario 48.0 KiB
- sys
- test
- user

```
1 SELECT p.nombre_cliente, pr.numero_prestamo, pr.importe
2 FROM prestario p
3 INNER JOIN prestamo1 pr
4 ON p.numero_prestamo = pr.numero_prestamo;
```

Resultado #1 (7r x 3c)

#	1 nombre_cliente	2 numero_prestamo	3 importe
1	Gomez	P-11	900
2	Amo	P-14	1,500
3	Lopez	P-15	1,500
4	Fernandez	P-16	1,300
5	Santos	P-17	1,000
6	Gomez	P-23	2,000
7	Perez	P-93	500

```
1 SELECT *  
2 FROM prestamo  
3 ORDER BY importe DESC, Numero_prestamo ASC
```

prestamo (7r x 3c)

#	1 Numero_prestamo 	2 Nombre_sucursal 	3 importe
1	P-23	Moralzarzal	2,000.0
2	P-14	Centro	1,500.0
3	P-15	Navacerrada	1,500.0
4	P-16	Navacerrada	1,300.0
5	P-17	Centro	1,000.0
6	P-11	Collado Mediano	900.0
7	P-93	Becerril	500.0